


移動用リフトガイド

移動用リフトは、自力での移動や移乗が困難な人のために身体または車いすごとを持ち上げるための福祉用具です。抱え上げ介護をしないノーリフティングポリシーのもと、安全安心な介護を実現するために大切な福祉用具です。



移動用リフトの主な種類

ベッドから車いす、ベッドからトイレ、浴室や玄関・アプローチなど移動用リフトにはシーンや用途に応じてさまざまな種類があります。

ベッド固定式リフト

リフト本体をベッド周辺に固定し、ベッドと車いす間、ベッドとポータブルトイレ間などへの移乗の際に使用されます。ベッド設置式リフトとも呼ばれます。



据え置き式リフト

走行用のレールを部屋内に組み立て、部屋内の移乗を行います。住宅工事は不要です。ベッド固定式リフトなどよりも比較的長い距離の移乗が可能です。



床走行式リフト

キャスター付で床を移動できるリフトです。ベッド周辺のみであればベッド固定式リフトの方が使いやすいといえますが、複数の場所で使う場合は床走行式リフトの方が便利です。



段差解消機

玄関や縁側、アプローチなどに設置し、上下に昇降することによって車いすに乗ったままでも安全に段差を解消するリフトです。スロープの設置が難しい場合などに便利です。



昇降座椅子

座椅子タイプのリフトで、座面が電動で昇降することによって床からの立ち座りをサポートします。



入浴用リフト

浴槽に設置して座面が電動で昇降することにより、浴槽内での立ち座りを安全にサポートするリフトです。



移動用リフトの重要性

介護の負担を大きく軽減しながら、ご利用者さまの身体への負担も少なく安全な移乗をサポートする移動用リフトは、ノーリフティングポリシーの広まりにより近年ますます重要性が高まっています。

ノーリフティングポリシーとは

1990年代の終わり頃よりオーストラリアでは看護師の腰痛予防対策のために危険や苦痛をしばしば伴う人力による抱え上げ介護を禁止とし、適切な福祉用具の使用による移乗の推進が提言され義務付けられるようになりました。これがノーリフティングポリシーです。

その後、ノーリフティングポリシーは国際的な広がりを見せ、2012年にはISO（国際標準化機構）が人力による移乗介助を原則禁止とし、適切な福祉用具の使用による移乗を推奨するガイドラインを作成しました。このように抱え上げ介護の禁止に向けて国際的な環境整備が進んできており、ノーリフティングポリシーは世界的な潮流になっていることは間違いありません。

我が国の動きを見ると、2013年に厚生労働省が、腰痛が多発している社会福祉施設における介護作業などを念頭に『職場における腰痛予防対策指針』を改訂し、人力による抱え上げは原則として行わず移乗時にはリフトなどの積極利用を提唱し、その適用対象を福祉・医療分野などにおける介護・看護作業全般に広げました。ここにきて国内においてもノーリフティングポリシーへの環境整備が徐々に進んできています。

このように、ご利用者さまと介護者さま双方の安全と安心を実現するために移動用リフトなどの福祉用具の重要性がますます高まっています。

独立宣言スマート DSSM

コムラ製作所

電動昇降座椅子『独立宣言』のコンパクトタイプ
腰・ひざに負担をかけない立ち座りをサポート

- コンパクト 圧迫感のないコンパクト設計
●軽量 移動に便利な軽量タイプ
●簡単3分割 工具不要で簡単に分割



工具不要で簡単に3分割できるので持ち運びに便利です。



上下動レバー



肘掛けはね上げ



キャスター移動



安全装置

独立宣言エコライト DSERA

コムラ製作所

静音性の優れた昇降機構を使用
メンテナンス性にも優れており、
消毒等の耐薬品にも優れた
耐久性を備えております



- 電源:AC100V
●昇降速度:18mm/sec
●耐荷重:100kg

サイズ	重量	材質
幅620×奥行780×高さ840mm 座面高:160～575mm	37kg	本体:鋼、アルミニウム合金、合板 シート:ポリ塩化ビニル、ウレタンフォーム

TAIS		00088-000012		商品番号		12-1000-1	
月極	8,400円	1割	840円	2割	1,680円	3割	2,520円

リクライニング付昇降座椅子 ゆうゆう KC200

キシ・エンジニアリング

座面がどの高さでもリクライニングが出来ます。
(倒れ角度は自由に選べます。)



立上がり補助時



リクライニング時

サイズ	重量	材質
幅590×奥行1040～1090×高さ800～1140mm 座面高:140～500mm(前傾時の後部の高さ) ●リクライニング角度:15～45° ●電源:AC100V ●モーター:定格40W ●耐荷重:90kg	33kg	シート合成皮革

TAIS		00398-000004		商品番号		12-1020-1	
月極	9,200円	1割	920円	2割	1,840円	3割	2,760円

独立宣言ローザ(ワイドシート) DSR5-W

コムラ製作所

座板が低いので、
床からの乗り降りが
楽々!



サイズ
幅690×奥行810×高さ975mm 座面高:15～610mm ●電源:AC100V ●昇降速度:14mm/sec ●耐荷重:80kg

重量
44kg

材質
本体:鋼、アルミニウム合金 背もたれ・肘掛け:合金 カバー:ABS樹脂、ポリスチレン

TAIS		00088-000023		商品番号		12-1010-1	
月極	14,000円	1割	1,400円	2割	2,800円	3割	4,200円

アルコー6000型

星光医療器製作所

玄関のあがりかまなど置いて
使用する段差解消機



電動で左右へ無段階(360度)に回転しスイッチから指を離すと停止します。



肘置きは跳ね上げ式になっていますので移乗に最適。幅調整も可能ですので体格に合わせて使用出来ます。



サイズ	重量	材質
幅560×奥行698×高さ800mm 座面高:440～860mm [座マット]1400×400mm 厚さ:60mm ●上下ストローク:420mm ●アジャスター調高幅:25mm ●定格消費電力:100W ●耐荷重:100kg	33kg	スチール製

TAIS		00125-000056		商品番号		12-5000-1	
月極	12,340円	1割	1,234円	2割	2,468円	3割	3,702円

サービスコード 移動用リフト:171012

移乗サポートロボット Hug

FUJI

非課税

ベッドから車いす、車いすからお手洗いといった座位間の移乗動作や
脱衣場での立位保持をサポートするロボット



L1-01



T1-02



移乗サポートロボット ハグ

らくらく介護
始めませんか？

移乗動作をロボットがサポート

一人で立ち上がることが難しい方用の移乗サポートロボットです。
ベッド→車いす→お手洗いの移乗介助と立位保持を行う事ができます。

ご自身の腕力を活かした生活

上半身をスライドしながら立ち上がり
ますので、重心を足の裏に乗せて気
持ちよく立ち上がることができます。

準備・操作が簡単

スリングシートがいらないため、面倒なセッティングが不要です。
使いたいときに手間取ることなく使うことができます。




ハグらくらく簡単操作

①ハグに寄りかかる



ハグを近付け身体を寄せ
ます。スリングシートは不
要です。

②上体を起こす



簡単リモコン操作で、ハグ
がやさしく抱え上げます。

③便座に座る



車いすなどへゆっくりと
安全に座ることができます。

品名	品番	TAIS	商品番号	月極レンタル料金	1割負担額	2割負担額	3割負担額
移乗サポートロボット Hug L1	L1-01	01666-000002	12-9000-0	24,000円	2,400円	4,800円	7,200円
移乗サポートロボット Hug T1	T1-02	01666-000003	12-9010-0	40,000円	4,000円	8,000円	12,000円

床走行式電動介護リフト KQ-781

パラマウントベッド

非課税

剛性が高く揺れの少ないアルミフレーム製
コードレス(充電式)で使いやすい電動介護リフト

- 脚先端の高さは6.6cmで低床ベッドに対応
- 足踏み式ペダルを踏むことでの脚の開閉が可能
- ハンガーフックは抜け止め付き
- ハンドルの取付位置は6cmおきの5段階
- 支柱の取付位置は5cmおきの3段階



手元スイッチで
ブームの上げ下げ



緊急停止ボタン




● 操作しやすいダブルキャスター



前輪は操作しやすい
ダブルキャスター仕様

- 広いハンガーフック昇降範囲
支柱の取付位置(3段階)を変更すること
によって、全高およびハンガーフックの
高さ範囲を以下の表のように設定する
ことができます。



支柱取付位置	全高	ハンガーフック高さ
1番下の取付穴	141～205cm	61～184cm
真ん中の取付穴	136～200cm	56～179cm
1番上の取付穴	131～195cm	51～174cm

サイズ	重 量	安全使用荷重	モーター
全長1300×全幅650～1060mm	38kg	205kg	1モーター

TAIS		00170-000695		商品番号		12-4000-0		
月極	12,000円		1割	1,200円	2割	2,400円	3割	3,600円

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

介護リフト つるべー Bセット


モリトー

非課税

ベッドの重さを利用したベッド設置式リフト
アームが360度回転するため、広い範囲で使用できます



組み立ても簡単で、介護の負担を大きく軽減。
※スリングシートは別売りです。



サイズ		重 量					
全高2050×全幅1800～2150×奥行860～1060mm 吊り上げ高:最大2050mm/最小880mm ●最大吊り上げ荷重:100kg ●電源:AC100V		56.4kg					
TAIS		00229-000005	商品番号	12-2000-0			
月極	18,000円	1割	1,800円	2割	3,600円	3割	5,400円

かるがるプチV 標準セット 510070

竹虎

非課税

さまざまな部屋に設置可能な組み立て式の架台セット
ベッドから車いすやポータブルトイレへの移乗をお手伝い



(架台寸法) W2650×D1000×H2315mm



かるがるプチV 本体

ハンドコントロール

●住宅改造工事が不要

架台は10分で組み立てられ、大幅な住宅改造は必要ありません。2本のT字の脚でしっかりと支えるので、安定感があります。畳のお部屋でも使用できます。

●操作も充電も簡単

ボタン一つで上下に動作。横の移動は軽く手を添えるだけで可能です。最長208cmの本体ベルトでベッドはもちろん布団からでも最大150kgまで安定して持ち上げられます。またバッテリー充電式なので、コンセントに差し込むだけで充電ができます。

セット内容

リフト本体(ハンドコントロール付)、バッテリー充電器、レール2.5m、脚台、ボール、レールローラー、アジャスタブルパンパー、吊り下げベルト10cm、組立部品

本体サイズ		本体重量	吊り上げ重量	吊り上げ距離			
全高150×全幅550×奥行360mm		8.7kg	150kg	2080mm			
TAIS 00110-000117		商品番号	12-3000-0				
月極	30,000円	1割	3,000円	2割	6,000円	3割	9,000円

まっすぐスリングシートに座れない方でも、常に本体を水平に保つ機能を持つバランスバーで本体が傾くことなく安全に移動できます。



枠内の商品はご購入商品になります

かるがるプチV向けのスリングシート 竹虎

フルスリング
メッシュタイプ25005
TAIS:00110-000109

価格
41,800円



ローバック
メッシュタイプ25035
TAIS:00110-000110

価格
52,800円



●フルスリングメッシュタイプ25005

サイズ	S	M	L	XL
参考適応体重	30~60kg	55~90kg	85~120kg	110~140kg

●ローバックメッシュタイプ25035

サイズ	S	M	L
参考適応体重	30~60kg	55~90kg	85~120kg

●耐荷重/250kg
●材質/ポリエステル

ウェル・ネット研究所

脚部を交差・サポートし、座ったままで装着が可能です。メッシュ生地で水揚げが良く、入浴にもご利用できます。



ハイバック
TAIS:
00161-000015



ローバック
TAIS:
00161-000014

●耐荷重/120kg

品名	品番	身長を目安	価格
コンフォート ハイバック	WN-5102-S	~145cm	66,000円
	WN-5102-M	145cm~155cm	
	WN-5102-L	155cm~165cm	
	WN-5102-LL	165cm~175cm	70,400円
コンフォート ローバック	WN-5101-S	~145cm	55,000円
	WN-5101-M	145cm~160cm	
	WN-5101-L	160cm~175cm	

ウェル・ネット研究所

ウェル・ネット研究所

ウェル・ネット研究所

ウェル・ネット研究所

ウェル・ネット研究所

ウェル・ネット研究所

ウェル・ネット研究所

ウェル・ネット研究所

ウェル・ネット研究所

ウェル・ネット研究所

ウェル・ネット研究所

ウェル・ネット研究所

ウェル・ネット研究所

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊寝台付属品 P2-21
床ずれ防止用具 P22-27
体位変換器 P28-29
歩行補助杖 P30-31
歩行器 P32-39
手すり P40-53
車いす付属品 P54-77
スロープ P78-81
移動用リフト P82-88
自動排泄処理装置 P89
徘徊感知機器 P90-93

サービスコード 移動用リフト:171012

車椅子用電動昇降機 UD-900

いうら

耐荷重180kgで、電動車いすでのご利用は
もちろん介助者さまも同乗できます




サイズ	重 量
全幅(直進)1410(L字)1380×全長(直進)1550(L字)1575×全高1250～2080mm ●耐荷重:180kg ●電源:AC100V 50/60Hz ●昇降範囲:70～900mm ●昇降時間:50Hz:72秒/60Hz:60秒	143kg

●設置確認シート

- ①利用者(車椅子含む) **180kg以内**である。
- ② **AC-100V**コンセントが必要です。(電源コード4m付)
※オプションにて5mの延長コード有り。
- ③ 段差 **900mm以下**である。
- ④ 勾配 **1mで12mm以内**である。
- ⑤ ブリッジを倒したときに、段差との重なりが
サッシ以外の部分で **40mm以上**である。
- ⑥ 開口寸法(出入り口幅) **730mm以上**である。
※開口寸法が足りない場合は別途ご相談ください。

●設置手順(直進乗り込みの場合)





TAIS		00084-000142		商品番号		12-5040-1	
月極	36,000円	1割	3,600円	2割	7,200円	3割	10,800円

車椅子用電動昇降機 UD-650

いうら

1台で直進乗り込みとL字乗り込みにも対応。
電動車いすはもちろん、介護者さまの同乗も可能です




サイズ	重 量
全幅(直進)1400(L字)1375×全長(直進)1550(L字)1575×全高1075～1835mm ●耐荷重:180kg ●電源:AC100V 50/60Hz ●昇降範囲:60～820mm ●昇降時間:50Hz:55秒/60Hz:46秒	116kg

●設置確認シート

- ①利用者(車椅子含む) **180kg以内**である。
- ② **AC-100V**コンセントが必要です。(電源コード4m付)
※オプションにて5mの延長コード有り。
- ③ 段差 **820mm以下**である。
- ④ 勾配 **1mで12mm以内**である。
- ⑤ ブリッジを倒したときに、段差との重なりが
サッシ以外の部分で **40mm以上**である。
- ⑥ 開口寸法(出入り口幅) **760mm以上**である。
※開口寸法が足りない場合は別途ご相談ください。

●設置手順(L字乗り込みの場合)



- 分解・組立てが短時間で容易に行えるので、お一人で納品・組立てが
できます。
- 外観部分にステンレスやアルミ材を使用。スチール部分には2重表面
処理を施し、防錆効果を格段に向上させました。
- ブリッジとレバーの組み替えだけで、直進乗り込みにもL字乗り込
みにも対応できます。



TAIS		00084-000082		商品番号		12-5020-1	
月極	31,500円	1割	3,150円	2割	6,300円	3割	9,450円

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

車椅子用電動昇降機 UD-320

いうら

お一人でも分解・組立がさらに短時間で簡単にできるコストパフォーマンスに優れた昇降機です



UD-320C・S [直進乗り込みタイプ]

サイズ

全幅930×全長1455(スロープを下げた状態)×
全高1115～1720mm

重量

75kg

材質

スチール、ステンレス、アルミ合金

- 耐荷重:150kg ●昇降範囲:55～650mm
- 電源:AC100V 50/60Hz ●電源コード付(4m)
- ※スチール部分には2重塗装を施し、防錆効果を格段に向上させました。
- ※マストは設置場所に合わせて左右の入れかえができます。



UD-320C・L [L字乗り込みタイプ]

サイズ

全幅1290(スロープを下げた状態)×
全長1260(ブリッジを立てた状態)×全高1115～1720mm

重量

79kg

材質

スチール、ステンレス、アルミ合金

- 耐荷重:150kg ●昇降範囲:55～650mm
- 電源:AC100V 50/60Hz ●電源コード付(4m)
- ※スチール部分には2重塗装を施し、防錆効果を格段に向上させました。
- ※マストは設置場所に合わせて左右の入れかえができます。



TAIS	00084-000093	商品番号	12-5021-1
月極	21,000円	1割	2,100円
2割	4,200円	3割	6,300円

TAIS	00084-000094	商品番号	12-5022-1
月極	21,000円	1割	2,100円
2割	4,200円	3割	6,300円


車いす用電動昇降機 微笑の向日葵

シコク

車いすでの移動を力強く支え、介護者さまも同乗出来ます


在庫品限り

直進乗り込み



直進乗り込み

L字乗り込み



SK-S

サイズ

全長1000×1000mm


重量

75kg

材質

ステンレス、アルミ合金

- 耐荷重:180kg ●電源:AC100V 50/60Hz
- 昇降範囲:80～650mm ●昇降時間:50Hz:38秒/60Hz:31秒
- 介助者同乗:不可



SK-L

サイズ

全長1150×1150mm

重量

100kg

材質

ステンレス、アルミ合金

- 耐荷重:200kg ●電源:AC100V 50/60Hz
- 昇降範囲:90～850mm ●昇降時間:50Hz:50秒/60Hz:41秒
- 介助者同乗:可



		敷地の縦*	敷地の横*	段差	間口
SK-S	直進乗り込み	2700mm以上	1500mm以上	650mm以下	800mm以上

※「敷地の縦・横」は車いすの乗り入れスペースを含みます。

TAIS	01235-000146	商品番号	12-5011-1
月極	25,000円	1割	2,500円
2割	5,000円	3割	7,500円

		敷地の縦*	敷地の横*	段差	間口
SK-L	直進乗り込み	2800mm以上	1600mm以上	850mm以下	800mm以上
	L字乗り込み	1600mm以上	2800mm以上		

※「敷地の縦・横」は車いすの乗り入れスペースを含みます。

TAIS	01235-000147	商品番号	12-5010-1
月極	30,000円	1割	3,000円
2割	6,000円	3割	9,000円

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)

特殊寝台付属品
P2-21
レンタル
床ずれ防止用具
P22-27
レンタル
体位変換器
P28-29
レンタル
歩行補助杖
P30-31
レンタル
歩行器
P32-39
レンタル
手すり
P40-53
在庫品限り
車いす付属品
P54-77
レンタル
スロープ
P78-81
レンタル
移動用リフト
P82-88
レンタル
自動排泄処理装置
P89
レンタル
徘徊感知機器
P90-93

サービスコード 移動用リフト:171012

据え置き式コンパクトリフト リーチ〈電動式〉 MREAD

さまざまな玄関での段差を解消し、車いす利用者さまの“一人での外出”をサポート



レギュラータイプ

狭いスペースにも設置できるコンパクトサイズ
車いす約1台分のスペースで設置できるので、大型の電動リフトが置けない玄関でも、勾配のきついスロープを使わずに段差が解消できます。



高さ40cmまでのあがりかまちに対応

リモコン操作でらくらく段差解消
簡単なりモコン操作で、車いすに乗ったまま上下できます。本体に接続された有線リモコンと、ワイヤレスリモコンの2種類を標準装備しています。



操作はリモコンのボタンを押すだけ

サイズ		電動ユニットサイズ		
全長1080×全幅900mm		長さ370×幅130×高さ680mm		
テーブルサイズ		重 量		
長さ910×幅900×高さ40～400[無段階]mm		52kg		
●素材:スチール ●耐荷重:150kg ●電力:AC100V 50/60Hz 120W				
TAIS		00054-000277	商品番号 12-5030-1	
月極	12,000円	1割 1,200円	2割 2,400円	3割 3,600円



バスリフト EWB101RR

TOTO

浴槽での立ち座りを安全にサポート

操作簡単、コンパクト設計

リモコンのボタンを押せば、シート部分が電動で昇降。浴槽での立ち座りをサポートし、安全・快適に入浴を楽しめます。介助者さまへの負担も軽減されます。



入浴台や浴槽に腰掛けた状態からバスリフトに移乗。トランスファーボード(別売)を使用するとより安全です。



リモコンでシートを降ろします。ボタンをはなすと途中で停止させることもできます。




シートを浴槽の底まで降ろし、自然な姿勢でゆったり入浴をお楽しみください。

商品導入時のご留意事項

設置条件 本体を設置できる寸法は青色寸法です。
使用できない浴槽

- 浴槽内側の長さ800mm以下の和風浴槽
- 深さ500mm未満の洋風浴槽
- スーパーエクセレントバス
- 首もたれ(ヘッドレスト)付き浴槽
- 底部から気泡を噴出する浴槽
- 丸形・大形浴槽
- 浴槽水浄化保温装置(24時間風呂)付き浴槽
- 浴槽リム面がフラットでない浴槽
- 中に手すり・グリップがある浴槽(バスリフトと干渉する可能性がある場合)



TAIS	00187-000111	商品番号	12-6000-1			
2,600円	1割	1,260円	2割	2,520円	3割	3,780円


バスラベンダー

西川

軽量で簡単に取り外せ、使用の際は浴槽内に置くだけで使用できる入浴リフトです



設置可能内寸法:
幅400×長さ800×
深さ680mm以内



サイズ	
幅383×奥行600×高さ1146mm	
重量	
18.5kg	
●最大荷重:100kg	
●昇降サイズ:95～680mm	
●昇降回数:約25回	
●充電時間:約2時間	
●バッテリーリフレッシュ機能付き	
●安全装置付き	

TAIS		00109-000108		商品番号		12-6010-1	
月極	12,000円	1割	1,200円	2割	2,400円	3割	3,600円

税込価格で表記しています(非課税 商品を除く)